

A close-up photograph of a hand saw cutting through a piece of wood on a workbench. The saw has a green handle and a dark blade with a serrated edge. A hand is visible on the left, holding the wood steady. The background is dark and out of focus.

PRODUKTGUIDE

VÆLG DEN RETTE BÅNDSAVKLINGE TIL TRÆ

Luna
TOOLS

VÆLG DEN RETTE BÅNDSAVKLINGE



Der er flere faktorer, der skal tages hensyn til ved valg af klinge:

- *Materiale*
- *Længde*
- *Bredde*
- *Tykkelse*
- *Fortanding*

MATERIALE

Savklingens materiale bestemmes ud fra det materiale, som skal skæres/saves. Værktøjsstål/kulstål, BI-metal, hårdmetal og diamant. Når det gælder skæring af træ og ikke jernholdige metaller er tandspidshærdet kulstålsklinger (værktøjsstål) det mest almindelig valg. Dette materiale er det optimale valg i forhold til både ydeevne og det økonomiske aspekt ved brug af disse materialer. Vores kulstålsklinge har en tandgeometri, der er udviklet med henblik på den bedste ydeevne, som også giver fine snit.


LÆNGDE

Det er den aktuelle maskine, som afgør, hvor lang en båndsavklinge skal være. Dette plejer at være angivet på maskinen eller i den tilhørende manual. Hvis oplysningerne om længden mangler, er det sikrest at afgøre længden ved at klippe den savklinge, der er sidder i maskinen, op og derefter måle den. Resultatet bliver ikke helt så pålideligt, hvis klingens længde måles, mens den sidder i maskinen. Afhængigt af hvor meget drivhjulet i maskinen kan justeres, kan savklingens længde også justeres. Længden skal være så tæt på midterstillingen som muligt. Angiv om muligt ved bestillingen savens specifikationer vedrørende båndets respektive minimum- og maksimumlængde. Forskellig tanddeling (TPI) på båndsavklingen kan medføre, at den faktiske længde efter sammensvejsning er en anden end den bestilte længde som følge af tandmatchning i svejsesømmen.



BREDDE

Bredden på savklinger til vertikale båndsave er ganske fleksibel. Vælg en så bred klinge som muligt. Fordelen ved en bredere klinge er, at stabiliteten øges, mens en smallere klinge i stedet forenkler processen ved kontursavning. Se billedet af bredde i forhold til den mindst mulige konturradius.



TYKKELSE

Fordelen ved en tykkere klinge er, at stabiliteten øges. Små maskiner kræver dog en tyndere klinge, da hjuldiameteren på disse maskiner er lille. En lille hjuldiameter kombineret med en tykkere klinge øger risikoen for træhedsbrud.

		SPECIFIKATIONER – TÆNDER/TOMME							
		2	3	4	6	8	10	14	18
4x0,63							●		
4x0,36	Ekstra tynd			●	●			●	
6x0,63				●	○	○	○	○	○
10x0,36	Ekstra tynd			●	●				
10x0,63			○	●	○	○	○	○	○
12x0,63		○	○	○	○	○	○	○	○
16x0,36	Ekstra tynd			●					
12x0,81		○	○						
16x0,63				○					
16x0,81			○	●			○		
19x0,63			○						
19x0,81			○	●	○		○	○	
25x0,90		○	○	●	○		○		
31x1,07			●						

FORTANDING

Tanddelingen måles i antal tænder pr. tomme, TPI, eller angives som en tandafstand, som angiver afstanden mellem savklingens tandspidser. Jo finere fortanding, desto flere tænder pr. tomme, hvilket giver et finere snit og et bedre resultat ved mere snæver kontursavning. En grovere fortanding giver et hurtigere snit. En god allroundklinge til træ er 6 TPI til mindre maskiner og tyndere klinger og 4 TPI til større maskiner og tykkere klinger.

Luna Tools båndsavklinge




Luna Tools ekstra tynd båndsavklinge



- Længder lagerføres med henblik på ekstra hurtig leverance, se side 5-12.
- Andre dimensioner tilbydes efter anmodning, den mindste bestillingsmængde er 5 stk. pr. dimension.

DIMENSION

- A = Bredde
- B = Tykkelse
- C = Tanddeling mm
- D = Tanddeling TPI (tænder pr. tomme)
- E = Længde





Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

Ekstra tynd – 6 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209570126 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1430X6X0,36 - 1,8	1430	6	0,36	1,8	14
209570159 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1780X6X0,36 - 1,8	1780	6	0,36	1,8	14
209980259	BÅNDSAVKLINGE 1350X6X0,36 - 4	1350	6	0,36	4	6
209980275	BÅNDSAVKLINGE 1400X6X0,36 - 4	1400	6	0,36	4	6
209570209	BÅNDSAVKLINGE 1430X6X0,36 - 4	1430	6	0,36	4	6
209980309	BÅNDSAVKLINGE 1500X6X0,36 - 4	1500	6	0,36	4	6
209980325	BÅNDSAVKLINGE 1510X6X0,36 - 4	1510	6	0,36	4	6
209980374	BÅNDSAVKLINGE 1710X6X0,36 - 4	1710	6	0,36	4	6
209570407	BÅNDSAVKLINGE 1780X6X0,36 - 4	1780	6	0,36	4	6
209570167 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1783X6X0,36 - 4	1783	6	0,36	4	6
209980408	BÅNDSAVKLINGE 1815X6X0,36 - 4	1815	6	0,36	4	6
209570605	BÅNDSAVKLINGE 1840X6X0,36 - 4	1840	6	0,36	4	6
209980424	BÅNDSAVKLINGE 1870X6X0,36 - 4	1870	6	0,36	4	6
209980457	BÅNDSAVKLINGE 1900X6X0,36 - 4	1900	6	0,36	4	6
209980473	BÅNDSAVKLINGE 2000X6X0,36 - 4	2000	6	0,36	4	6
209980507	BÅNDSAVKLINGE 2100X6X0,36 - 4	2100	6	0,36	4	6
209980523	BÅNDSAVKLINGE 2120X6X0,36 - 4	2120	6	0,36	4	6
209980556	BÅNDSAVKLINGE 2170X6X0,36 - 4	2170	6	0,36	4	6
209570191 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 2215X6X0,36 - 4	2215	6	0,36	4	6
209570902	BÅNDSAVKLINGE 2225X6X0,36 - 4	2225	6	0,36	4	6
209571009	BÅNDSAVKLINGE 2240X6X0,36 - 4	2240	6	0,36	4	6
209980622	BÅNDSAVKLINGE 2296X6X0,36 - 4	2296	6	0,36	4	6
209980721	BÅNDSAVKLINGE 2650X6X0,36 - 4	2650	6	0,36	4	6
209570118 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1430X6X0,36 - 6	1430	6	0,36	6	4
209570134 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1510X6X0,36 - 6	1510	6	0,36	6	4
209570142 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1707X6X0,36 - 6	1707	6	0,36	6	4
209570175 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 1874X6X0,36 - 6	1874	6	0,36	6	4
209570183 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 2100X6X0,36 - 6	2100	6	0,36	6	4
209570217 NEW!	BÅNDSAVKLINGE 2240X6X0,36 - 6	2240	6	0,36	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

Ekstra tynd – 10 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209981174	BÅNDSAVKLINGE 1350X10X0,36 - 4	1350	10	0,36	4	6
209981208	BÅNDSAVKLINGE 1400X10X0,36 - 4	1400	10	0,36	4	6
209571306	BÅNDSAVKLINGE 1430X10X0,36 - 4	1430	10	0,36	4	6
209981224	BÅNDSAVKLINGE 1500X10X0,36 - 4	1500	10	0,36	4	6
209981257	BÅNDSAVKLINGE 1510X10X0,36 - 4	1510	10	0,36	4	6
209981273	BÅNDSAVKLINGE 1650X10X0,36 - 4	1650	10	0,36	4	6
209981307	BÅNDSAVKLINGE 1710X10X0,36 - 4	1710	10	0,36	4	6
209571504	BÅNDSAVKLINGE 1780X10X0,36 - 4	1780	10	0,36	4	6
209570241	NEW! BÅNDSAVKLINGE 1783X10X0,36 - 4	1783	10	0,36	4	6
209981323	BÅNDSAVKLINGE 1815X10X0,36 - 4	1815	10	0,36	4	6
209571702	BÅNDSAVKLINGE 1840X10X0,36 - 4	1840	10	0,36	4	6
209981356	BÅNDSAVKLINGE 1870X10X0,36 - 4	1870	10	0,36	4	6
209981372	BÅNDSAVKLINGE 1900X10X0,36 - 4	1900	10	0,36	4	6
209981406	BÅNDSAVKLINGE 2000X10X0,36 - 4	2000	10	0,36	4	6
209981422	BÅNDSAVKLINGE 2100X10X0,36 - 4	2100	10	0,36	4	6
209981455	BÅNDSAVKLINGE 2120X10X0,36 - 4	2120	10	0,36	4	6
209981471	BÅNDSAVKLINGE 2170X10X0,36 - 4	2170	10	0,36	4	6
209572007	BÅNDSAVKLINGE 2225X10X0,36 - 4	2225	10	0,36	4	6
209572106	BÅNDSAVKLINGE 2240X10X0,36 - 4	2240	10	0,36	4	6
209981554	BÅNDSAVKLINGE 2296X10X0,36 - 4	2296	10	0,36	4	6
209981653	BÅNDSAVKLINGE 2650X10X0,36 - 4	2650	10	0,36	4	6
209570225	NEW! BÅNDSAVKLINGE 1430X10X0,36 - 6	1430	10	0,36	6	4
209570233	NEW! BÅNDSAVKLINGE 1707X10X0,36 - 6	1707	10	0,36	6	4
209570258	NEW! BÅNDSAVKLINGE 1874X10X0,36 - 6	1874	10	0,36	6	4
209570266	NEW! BÅNDSAVKLINGE 2100X10X0,36 - 6	2100	10	0,36	6	4
209570274	NEW! BÅNDSAVKLINGE 2170X10X0,36 - 6	2170	10	0,36	6	4
209570282	NEW! BÅNDSAVKLINGE 2240X10X0,36 - 6	2240	10	0,36	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

Ekstra tynd – 16 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209982123	BÅNDSAVKLINGE 1350X16X0,36 - 4	1350	16	0,36	4	6
209982156	BÅNDSAVKLINGE 1500X16X0,36 - 4	1500	16	0,36	4	6
209982172	BÅNDSAVKLINGE 1650X16X0,36 - 4	1650	16	0,36	4	6
209982206	BÅNDSAVKLINGE 1710X16X0,36 - 4	1710	16	0,36	4	6
209572403	BÅNDSAVKLINGE 1780X16X0,36 - 4	1780	16	0,36	4	6
209572502	BÅNDSAVKLINGE 1840X16X0,36 - 4	1840	16	0,36	4	6
209982222	BÅNDSAVKLINGE 1870X16X0,36 - 4	1870	16	0,36	4	6
209982271	BÅNDSAVKLINGE 2000X16X0,36 - 4	2000	16	0,36	4	6
209982305	BÅNDSAVKLINGE 2100X16X0,36 - 4	2100	16	0,36	4	6
209982321	BÅNDSAVKLINGE 2120X16X0,36 - 4	2120	16	0,36	4	6
209982354	BÅNDSAVKLINGE 2170X16X0,36 - 4	2170	16	0,36	4	6
209572809	BÅNDSAVKLINGE 2225X16X0,36 - 4	2225	16	0,36	4	6
209572908	BÅNDSAVKLINGE 2240X16X0,36 - 4	2240	16	0,36	4	6
209982420	BÅNDSAVKLINGE 2296X16X0,36 - 4	2296	16	0,36	4	6
209982529	BÅNDSAVKLINGE 2650X16X0,36 - 4	2650	16	0,36	4	6
209570290	NEW! BÅNDSAVKLINGE 1874X16X0,36 - 6	1874	16	0,36	6	4
209570316	NEW! BÅNDSAVKLINGE 2100X16X0,36 - 6	2100	16	0,36	6	4
209570324	NEW! BÅNDSAVKLINGE 2240X16X0,36 - 6	2240	16	0,36	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

4 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209980101	BÅNDSAVKLINGE 1430X4X0,63 - 1,8	1430	4	0,63	1,8	10
209980127	BÅNDSAVKLINGE 1500X4X0,63 - 1,8	1500	4	0,63	1,8	10
209980150	BÅNDSAVKLINGE 1870X4X0,63 - 1,8	1870	4	0,63	1,8	10
209980200	BÅNDSAVKLINGE 2190X4X0,63 - 1,8	2190	4	0,63	1,8	10



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

6 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209980572	BÅNDSAVKLINGE 2190X6X0,63 - 6	2190	6	0,63	6	4
209980606	BÅNDSAVKLINGE 2240X6X0,63 - 6	2240	6	0,63	6	4
209980655	BÅNDSAVKLINGE 2360X6X0,63 - 6	2360	6	0,63	6	4
209980663	BÅNDSAVKLINGE 2370X6X0,63 - 6	2370	6	0,63	6	4
209980671	BÅNDSAVKLINGE 2470X6X0,63 - 6	2470	6	0,63	6	4
209980705	BÅNDSAVKLINGE 2490X6X0,63 - 6	2490	6	0,63	6	4
209980713	BÅNDSAVKLINGE 2630X6X0,63 - 6	2630	6	0,63	6	4
209980754	BÅNDSAVKLINGE 2810X6X0,63 - 6	2810	6	0,63	6	4
209980770	BÅNDSAVKLINGE 2950X6X0,63 - 6	2950	6	0,63	6	4
209980804	BÅNDSAVKLINGE 3090X6X0,63 - 6	3090	6	0,63	6	4
209980820	BÅNDSAVKLINGE 3150X6X0,63 - 6	3150	6	0,63	6	4
209980853	BÅNDSAVKLINGE 3350X6X0,63 - 6	3350	6	0,63	6	4
209980879	BÅNDSAVKLINGE 3360X6X0,63 - 6	3360	6	0,63	6	4
209980903	BÅNDSAVKLINGE 3410X6X0,63 - 6	3410	6	0,63	6	4
209980911	BÅNDSAVKLINGE 3500X6X0,63 - 6	3500	6	0,63	6	4
209980920	BÅNDSAVKLINGE 3607X6X0,63 - 6	3607	6	0,63	6	4
209980929	BÅNDSAVKLINGE 3634X6X0,63 - 6	3634	6	0,63	6	4
209980952	BÅNDSAVKLINGE 3650X6X0,63 - 6	3650	6	0,63	6	4
209980978	BÅNDSAVKLINGE 3720X6X0,63 - 6	3720	6	0,63	6	4
209981000	BÅNDSAVKLINGE 3900X6X0,63 - 6	3900	6	0,63	6	4
209981026	BÅNDSAVKLINGE 4000X6X0,63 - 6	4000	6	0,63	6	4
209981059	BÅNDSAVKLINGE 4100X6X0,63 - 6	4100	6	0,63	6	4
209981075	BÅNDSAVKLINGE 4240X6X0,63 - 6	4240	6	0,63	6	4
209981109	BÅNDSAVKLINGE 4590X6X0,63 - 6	4590	6	0,63	6	4
209981125	BÅNDSAVKLINGE 4800X6X0,63 - 6	4800	6	0,63	6	4
209981158	BÅNDSAVKLINGE 5020X6X0,63 - 6	5020	6	0,63	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

10 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209981505	BÅNDSAVKLINGE 2190X10X0,63 - 6	2190	10	0,63	6	4
209981521	BÅNDSAVKLINGE 2240X10X0,63 - 6	2240	10	0,63	6	4
209981570	BÅNDSAVKLINGE 2360X10X0,63 - 6	2360	10	0,63	6	4
209981596	BÅNDSAVKLINGE 2370X10X0,63 - 6	2370	10	0,63	6	4
209981604	BÅNDSAVKLINGE 2470X10X0,63 - 6	2470	10	0,63	6	4
209981620	BÅNDSAVKLINGE 2490X10X0,63 - 6	2490	10	0,63	6	4
209981638	BÅNDSAVKLINGE 2630X10X0,63 - 6	2630	10	0,63	6	4
209981679	BÅNDSAVKLINGE 2810X10X0,63 - 6	2810	10	0,63	6	4
209981703	BÅNDSAVKLINGE 2950X10X0,63 - 6	2950	10	0,63	6	4
209981729	BÅNDSAVKLINGE 3090X10X0,63 - 6	3090	10	0,63	6	4
209981752	BÅNDSAVKLINGE 3150X10X0,63 - 6	3150	10	0,63	6	4
209981778	BÅNDSAVKLINGE 3350X10X0,63 - 6	3350	10	0,63	6	4
209981802	BÅNDSAVKLINGE 3360X10X0,63 - 6	3360	10	0,63	6	4
209981828	BÅNDSAVKLINGE 3410X10X0,63 - 6	3410	10	0,63	6	4
209981836	BÅNDSAVKLINGE 3500X10X0,63 - 6	3500	10	0,63	6	4
209981844	BÅNDSAVKLINGE 3607X10X0,63 - 6	3607	10	0,63	6	4
209981851	BÅNDSAVKLINGE 3634X10X0,63 - 6	3634	10	0,63	6	4
209981877	BÅNDSAVKLINGE 3650X10X0,63 - 6	3650	10	0,63	6	4
209981901	BÅNDSAVKLINGE 3720X10X0,63 - 6	3720	10	0,63	6	4
209981927	BÅNDSAVKLINGE 3900X10X0,63 - 6	3900	10	0,63	6	4
209981950	BÅNDSAVKLINGE 4000X10X0,63 - 6	4000	10	0,63	6	4
209981976	BÅNDSAVKLINGE 4100X10X0,63 - 6	4100	10	0,63	6	4
209982008	BÅNDSAVKLINGE 4240X10X0,63 - 6	4240	10	0,63	6	4
209983360	BÅNDSAVKLINGE 4470X10X0,63 - 6	4470	10	0,63	6	4
209982024	BÅNDSAVKLINGE 4590X10X0,63 - 6	4590	10	0,63	6	4
209982057	BÅNDSAVKLINGE 4800X10X0,63 - 6	4800	10	0,63	6	4
209982073	BÅNDSAVKLINGE 5020X10X0,63 - 6	5020	10	0,63	6	4
209982107	BÅNDSAVKLINGE 5700X10X0,63 - 6	5700	10	0,63	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

16 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209982370	BÅNDSAVKLINGE 2190X16X0,63 - 6	2190	16	0,63	6	4
209982404	BÅNDSAVKLINGE 2240X16X0,81 - 6	2240	16	0,81	6	4
209982453	BÅNDSAVKLINGE 2360X16X0,81 - 6	2360	16	0,81	6	4
209982495	BÅNDSAVKLINGE 2370X16X0,81 - 6	2370	16	0,81	6	4
209982479	BÅNDSAVKLINGE 2470X16X0,81 - 6	2470	16	0,81	6	4
209570332	NEW! BÅNDSAVKLINGE 2490X16X0,63 - 6	2490	16	0,63	6	4
209982503	BÅNDSAVKLINGE 2490X16X0,81 - 6	2490	16	0,81	6	4
209982511	BÅNDSAVKLINGE 2630X16X0,81 - 6	2630	16	0,81	6	4
209982552	BÅNDSAVKLINGE 2810X16X0,81 - 6	2810	16	0,81	6	4
209982578	BÅNDSAVKLINGE 2950X16X0,81 - 6	2950	16	0,81	6	4
209982602	BÅNDSAVKLINGE 3090X16X0,81 - 6	3090	16	0,81	6	4
209982628	BÅNDSAVKLINGE 3150X16X0,81 - 6	3150	16	0,81	6	4
209982651	BÅNDSAVKLINGE 3350X16X0,81 - 6	3350	16	0,81	6	4
209982677	BÅNDSAVKLINGE 3360X16X0,81 - 6	3360	16	0,81	6	4
209982701	BÅNDSAVKLINGE 3410X16X0,81 - 6	3410	16	0,81	6	4
209982735	BÅNDSAVKLINGE 3500X16X0,81 - 6	3500	16	0,81	6	4
209982719	BÅNDSAVKLINGE 3607X16X0,81 - 6	3607	16	0,81	6	4
209982727	BÅNDSAVKLINGE 3634X16X0,81 - 6	3634	16	0,81	6	4
209982750	BÅNDSAVKLINGE 3650X16X0,81 - 6	3650	16	0,81	6	4
209982776	BÅNDSAVKLINGE 3720X16X0,81 - 6	3720	16	0,81	6	4
209982800	BÅNDSAVKLINGE 3900X16X0,81 - 6	3900	16	0,81	6	4
209982826	BÅNDSAVKLINGE 4000X16X0,81 - 6	4000	16	0,81	6	4
209982859	BÅNDSAVKLINGE 4100X16X0,81 - 6	4100	16	0,81	6	4
209982875	BÅNDSAVKLINGE 4240X16X0,81 - 6	4240	16	0,81	6	4
209983378	BÅNDSAVKLINGE 4470X16X0,81 - 6	4470	16	0,81	6	4
209982909	BÅNDSAVKLINGE 4590X16X0,81 - 6	4590	16	0,81	6	4
209982925	BÅNDSAVKLINGE 4800X16X0,81 - 6	4800	16	0,81	6	4
209982958	BÅNDSAVKLINGE 5020X16X0,81 - 6	5020	16	0,81	6	4
209982974	BÅNDSAVKLINGE 5700X16X0,81 - 6	5700	16	0,81	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

19 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209982990	BÅNDSAVKLINGE 2630X19X0,81 - 6	2630	19	0,81	6	4
209983022	BÅNDSAVKLINGE 3360X19X0,81 - 6	3360	19	0,81	6	4
209983063	BÅNDSAVKLINGE 3500X19X0,81 - 6	3500	19	0,81	6	4
209983030	BÅNDSAVKLINGE 3607X19X0,81 - 6	3607	19	0,81	6	4
209983055	BÅNDSAVKLINGE 3634X19X0,81 - 6	3634	19	0,81	6	4
209983071	BÅNDSAVKLINGE 3650X19X0,81 - 6	3650	19	0,81	6	4
209983105	BÅNDSAVKLINGE 3720X19X0,81 - 6	3720	19	0,81	6	4
209983121	BÅNDSAVKLINGE 3900X19X0,81 - 6	3900	19	0,81	6	4
209983154	BÅNDSAVKLINGE 4000X19X0,81 - 6	4000	19	0,81	6	4
209983170	BÅNDSAVKLINGE 4100X19X0,81 - 6	4100	19	0,81	6	4
209983204	BÅNDSAVKLINGE 4240X19X0,81 - 6	4240	19	0,81	6	4
209983386	BÅNDSAVKLINGE 4470X19X0,81 - 6	4470	19	0,81	6	4
209983221	BÅNDSAVKLINGE 4590X19X0,81 - 6	4590	19	0,81	6	4
209983253	BÅNDSAVKLINGE 4800X19X0,81 - 6	4800	19	0,81	6	4
209983279	BÅNDSAVKLINGE 5020X19X0,81 - 6	5020	19	0,81	6	4
209983303	BÅNDSAVKLINGE 5700X19X0,81 - 6	5700	19	0,81	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

25 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
209983329	BÅNDSAVKLINGE 3900X25X0,9 - 6	3900	25	0,9	6	4
209983394	BÅNDSAVKLINGE 4470X25X0,9 - 6	4470	25	0,9	6	4
209983352	BÅNDSAVKLINGE 4800X25X0,9 - 6	4800	25	0,9	6	4



Båndsavklinge til blødt og hårdt træ

31 mm

ART.NR.	BETEGNELSE	LÆNGDE (mm)	BREDDE (mm)	TYKKELSE (mm)	TANDELING (mm)	TANDELING TPI
208640128	BÅNDSAVKLINGE 4100X31X1,07 - 8,5	4100	31	1,07	8,5	3
208640144	BÅNDSAVKLINGE 4590X31X1,07 - 8,5	4590	31	1,07	8,5	3
208640169	BÅNDSAVKLINGE 5020X31X1,07 - 8,5	5020	31	1,07	8,5	3
208640185	BÅNDSAVKLINGE 5700X31X1,07 - 8,5	5700	31	1,07	8,5	3

